



دسييس®
25 EC



decis®
25 EC



قراركم ...
نجاحكم

Votre Décision ...
Votre Succès

Distributeur



06.rue Allaoua Abdelkader Kouba - ALGER
Tél.: 021 28 30 20 - 021 29 03 43
Fax : 021 46 22 80
Email : info@casapdz.com
www.casapdz.com



Bayer Algérie SPA
Lot 424-Coopérative El Bouroudj
Ain Allah-Dely Ibrahim
Phone: +213 21 91 08 23/ Fax: +213 21 91 08 93
Web: www.algeria.bayercropscience.com

Région Est : R.MESTAR 0770 51 28 78
R.OUADI 0770 32 86 32
A.BENAICHA 0770 11 95 96
Région Centre : S.SAAD 0770 30 68 13
M.A. KACI 0770 32 40 47
Région Ouest : T.TAIBI 0770 78 58 43
M.A.BELBACHIR 0770 65 08 52
Région Sud-Est : T.LEBKARA 0770 11 96 39



Science For A Better Life

Substance active : deltaméthrine
Teneur : 25 g/L
Formulation : concentré émulsionnable (EC)
Famille chimique : pyréthrinoïdes de synthèse
Certificat d'homologation n° : R12 52 011



Noctuelles défoliatrices

Mode d'action

Decis® 25 EC possède un large spectre d'action et agit par contact et ingestion sur un grand nombre d'insectes suceurs et broyeurs, particulièrement les lépidoptères.

Decis® 25 EC agit par un remarquable effet de choc (action rapide), un arrêt de nutrition et un effet répulsif sur les insectes nuisibles.



Usages et doses

Culture	Cible	Dose	D.A.R *
Pommier/ Poirier	Carpocapse	0,3 à 0,4 l/ha	14 jours
Agrumes	Cératite	0,5 l/ha	14 jours
Toutes les cultures	Noctuelle défoliatrice	0,5 l/ha	3 jours
Toutes les cultures	Noctuelle des sols	0,5 l/ha	3 jours
Pomme de terre	Teigne	0,4 à 0,5 l/ha	3 jours
Cultures sous serres	Mouche blanche	0,015 l/hl soit 0.15 l/ha	3 jours
Céréales	Punaise	0,5 l/ha	7 jours
Lutte anti-acridienne	Criquet	1 l/ha	/
Olivier	Dacus	0,5 l/ha	3 jours

* : Délai avant récolte. En moyenne, le volume de bouillie est de :
- 1000 L/ha en cultures pérennes
- 400 à 600 L/ha en cultures maraîchères

Avantages

- Excellent effet ovo-larvicide (lépidoptères) et adulticide
- Excellente sélectivité vis-à-vis des cultures traitées
- Meilleure résistance au lessivage que les autres pyréthrinoïdes
- Une formulation pure sans mélanges, contrairement aux autres pyréthrinoïdes de synthèse
- Large spectre d'action sur plusieurs cultures
- Excellente persistance d'action

Recommandations

- Pour une bonne action de contact, appliquer un volume d'eau adéquat
- Traiter dès le début de l'attaque
- Ne pas appliquer pendant la floraison
- Délai de ré-entrée dans la zone traitée : 6 heures au minimum



المادة الفعالة : دلتامترين
التركيز : 25 غ / لتر
الهيئة : مستحلب مركز (EC)
العائلة الكيميائية : البيرترينوويد
رخصة البيع : R12 52 011



الديدان التالفة للأوراق

طريقة التأثير

يمتاز دسيس® 25 EC بمجال فعالية واسع و يؤثر عن طريق الملامسة و الهضم على عدد كبير من الحشرات الماصة و الهاضمة. خاصة الديدان و الفراشات الصّارة بالحاصل. يؤثر دسيس® 25 EC بطريقة سريعة جدًا (خاصية الصدمة) و بتوقيف عملية التغذية. بالإضافة إلى التأثير الطارد للحشرات.



مقادير الاستعمال المسموحة

المحصول	الآفة	المقدار	م.ق.ج* يوم
التفاح و الإجاص	الكاربوكابس (دودة التفاح)	0.3 إلى 0.4 ل / هكتار	14 يوم
الحمضيات	السيراتيت (ذبابة الغلال)	0.5 ل / هكتار	14 يوم
كل المحاصيل	الديدان التالفة للأوراق	0.5 ل / هكتار	3 أيام
كل المحاصيل	ديدان الأرض	0.5 ل / هكتار	3 أيام
البطاطا	السوس الفراشي	0.4 إلى 0.5 ل / هكتار	3 أيام
محاصيل البيوت البلاستيكية	الذبابة البيضاء	0.015 ل / هل أي 0.15 ل/هكتار	3 أيام
الحبوب	البق	0.5 ل / هكتار	7 أيام
مكافحة الجراد	الجراد	1 ل / هكتار	/
الزيتون	الداكوس (ذبابة الزيتون)	0.5 ل / هكتار	3 أيام

* مدة ما قبل الجني . يتم تحظير العصيدة بمعدل :
- 1000 ل/الهكتار على الأشجار المثمرة
- 400 إلى 600 ل/الهكتار على الخضروات

الفوائد

- فعالية متازة على البيوض و اليرقات (الديدان) والحشرات البالغة
- انتقائية عالية اتجاه النبات المداوى
- مقاومة للغسل أفضل من المبيدات الأخرى للبيرترينوويد
- تركيبة على أساس مادة فعالة نقيّة بدون خلأنط
- مجال فعالية واسع على عدّة محاصيل
- فعالية متازة طويلة المدى

نصائح الإستعمال

- لفعالية جيّدة باللامسة. يجب توفير الكمية اللازمة من العصيدة
- يجب المكافحة عند المراحل الأولى لظهور الحشرة
- لا يجب المداواة خلال مرحلة الإزهار
- مدّة الانتظار قبل الدخول إلى المنطقة المداواة : على الأقل 6 ساعات